



DÉCLARATION DE PERFORMANCE PLAQUES DE PLÂTRE ACOUSTIC


CODE D'IDENTIFICATION: DDP - PGL - GYPFOR - 004


Identification du produit

Plaques GYPFOR: ACOUSTIC BA13, ACOUSTIC BA15

Utilisation prévue du produit

Utilisation dans la construction de cloisons, plafonds, revêtements et autres éléments de construction conformément à la norme EN 520:2004+A1:2009





Identification du fabricant

GYPFOR Gessos Laminados S.A. Zone Industrielle de Sines Logistics - Zone 10, lot E8 7520-309 Sines, Portugal

Tél.: +351 269 098 278 Courriel: info@gypfor.com www.gypfor.com

Système d'évaluation et de vérification des performances Système 4.

5

Organisme déclaré

Sans objet.

Norme harmonisée

EN 520:2004+A1:2009

1





7

Performance déclarée

Déclaration	ACOUSTIC BA13	ACOUSTIC BA15	
			Norme harmonisée
Résistance aux coupures (N)	NPD	NPD	EN 520
Réaction au feu	A2-s1, d0	A2-s1, d0	EN 520
Résistance à la vapeur d'eau	10	10	EN ISO 10456
Résistance à la flexion (N)	L ≥ 550.0 T ≥ 210,0	L ≥ 650.0 T ≥ 250,0	EN 520
Résistance aux chocs	*	*	EN 520
Isolation contre les bruits aériens	*	*	EN 520
Absorption acoustique	*	*	EN 520
Conductivité thermique (W/m.°C)	0.25	0.25	EN ISO 10456

^{*}Caractéristiques dépendant du système de cloisons sèches. Ils peuvent être consultés dans la documentation du fabricant en fonction de l'utilisation prévue.