



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECH SPECS

DIV_13F13F_CM60_13GM-FH1R










Divisórias

DIV_13F13F_CM60_13GM-FH1R



Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 60 mm de largura, constituídas por Canal 60 aplicados horizontalmente e Montante 60 aplicados verticalmente, afastados a 400 mm ou 600 mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces exteriores dos elementos verticais da estrutura. Nos lados exteriores da estrutura aparafusadas 2 camadas de placas GYPFOR FIRE BA13 de 12.5 mm de espessura e 1 camada de placas GYPFOR GLASS SHIELD BA13 de 12,5mm de espessura. Todas as placas aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita, superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.

Performance e Especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m²)	Isolamento Acústico RA RW	Resistência ao fogo El (min) ⁽ⁱⁱ⁾	Altura máxima (m)	
				Modulação Simples	Modulação em H
Mín. 98	44.5	(dBA dB) ⁽ⁱ⁾ 52 / 50	90		-